

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

<https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r7807,Roboty-budowlane-utrzymaniowe-na-terenie-Nadzoru-Wodnego-Limanowa-czesc-1-Konser.html>
05.05.2024, 18:08

Strona znajduje się w archiwum.

„Roboty budowlane, utrzymaniowe na terenie Nadzoru Wodnego Limanowa” część 1: „Konserwacja – uzupełnienie narzutu kamiennego na wypadzie stopni potoku Rozdziele w km 0 + 700 i 1 + 600 w m. Kamionka Mała gm. Laskowa”
część 2: „Udrożnienie koryta, zasyp wyrwy na potoku Podwisiołki w km 0+250 - 0+280 w m. Tymbark, gm. Tymbark”

Tryb podstawowy

[PDF](#)
[Drukuj](#)
[Powiadom](#)
[Schowek](#)



część 1: „Konserwacja – uzupełnienie narzutu kamiennego na wypadzie stopni potoku Rozdziele w km 0 + 700 i 1 + 600 w m. Kamionka Mała gm. Laskowa”

[Przejdź do postępowania głównego](#)

Ogłaszający



Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków

tel.18 441 37 89 wew. 28

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
KR.ROZ.2810.82.2021

Numer części
KR.ROZ.2810.82.2021

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
12.07.2021 16:00

Termin składania ofert

Opis przedmiotu zamówienia

część 1: „**Konserwacja - uzupełnienie narzutu kamiennego na wypadzie stopni potoku Rozdziele w km 0 + 700 i 1 + 600 w m. Kamionka Mała gm. Laskowa**”

Zakres planowanych prac do wykonania, to mechaniczny zasyp wnęk na dwóch stopniach materiałem miejscowym i kamieniem naturalnym. Planowany zakres prac konserwacyjnych ma na celu uzupełnienie narzutu kamiennego na wypadzie stopni i zasyp wnęk materiałem miejscowym w sąsiedztwie drogi gminnej.

W zakres prac wchodzi:

- zasyp wnęk materiałem miejscowym - 45 m³,
- uzupełnienie zasypu kamieniem naturalnym - 90 m³,
- zapewnienie przez wykonawcę robót nadzoru przyrodniczego na realizację zadania.

Technologia prowadzenia prac na potoku Rozdziele:

1. Prace będą prowadzone za pomocą sprzętu mechanicznego - koparki z łyżką podsiębierną oraz samochodów ciężarowych samowyladowczych. Do wykonania prac konserwacyjnych posłużą wyłącznie materiały naturalne tj.:

- materiał rumoszowy z lokalnego nanosu (materiał miejscowy), który zostanie zebrany przy użyciu koparki do rzędnej lustra wody. Koparka zebrany urobek wsypie w wyrwę i nie będzie przemieszczać się po korycie.
- kamień naturalny łamany - wykonanie uzupełnienia ubytków kamienia na wypadach stopni kamieniem naturalnym .

Uzupełnienie braków kamienia i zasyp wnęk prowadzony będzie, bez powodowania nadmiernego mętnienia wód mogącego zaszkodzić ichtiofaunie potoku.

Roboty w korycie wykonane będą koparką z łyżką podsiębierną, a kamień do zasypu wnęk będzie dowiezony samochodami. Samochody dowożące kamień do zasypu nie będą przemieszczać się po korycie potoku.

Koparka będzie przemieszczać się po brzegu potoku i wykona wszystkie prace związane z zasypem materiałem miejscowym wnek w ilości 45 m³, oraz uzupełnienie ubytków kamieniem naturalnym w ilości 90 m³. W przypadku niemożliwości wykonania wszystkich prac zgodnie ze sztuką budowlaną z brzegu potoku, niektóre etapy prac będą wykonane w korycie potoku.

Zastosowana technologia prowadzenia robót zminimalizuje negatywny wpływ prac na koryto potoku, szczególnie zmętnienia wód.

Po zakończeniu robót teren zostanie uporządkowany i pozostawiony w stanie możliwie najbardziej zbliżonym do naturalnego.

Całość robót utrzymaniowych będzie realizowana pod nadzorem przyrodniczym, który musi zapewnić wykonawca robót.

Roboty będą prowadzone zgodnie z Postanowieniem RDOŚ w Krakowie ST-II.670.33.2021.ED z dn. 28.04.2021 r.

część 2: „Udrożnienie koryta, zasyp wyrwy na potoku Podwisiołki w km 0+250 - 0+280 w m. Tymbark, gm. Tymbark”

Zakres planowanych prac do wykonania, to zasyp wyrwy brzegowej na lewym brzegu o długości ok. 30 mb. Dodatkowo na wysokości w/w wyrwy na skutek akumulacji transportowanego nurtem wód cieku materiału utworzył się nanos rumoszowy o szacunkowej kubaturze 30 m³. Planowany zakres prac utrzymaniowych ma na celu zasyp wyrwy brzegowej w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej materiałem rodzimym oraz kamieniem naturalnym.

W zakres prac wchodzi:

- udrożnienie koryta potoku poprzez usunięcie zatorów i zasyp wyrwy brzegowej materiałem miejscowym - 30 m³,
- uzupełnienie zasypu brzegu kamieniem naturalnym - 75 m³,
- zapewnienie przez wykonawcę robót nadzoru przyrodniczego na realizacją zadania.

Technologia prowadzenia prac na potoku Podwisiołki polega na udrożnieniu potoku poprzez usunięcie punktowych zatorów i zasyp wyrwy brzegowej

1. Prace będą prowadzone za pomocą sprzętu mechanicznego - koparki z łyżką podsiębierną oraz samochodów ciężarowych samowyladowczych. Do wykonania prac utrzymaniowych posłużą wyłącznie materiały naturalne tj.:

- materiał rumoszowy z lokalnego nanosu (materiał miejscowy), który zostanie zebrany przy użyciu koparki do rzędnej lustra wody. Koparka zebrany urobek wsypie w wyrwę i nie będzie przemieszczać się po korycie.

- kamień naturalny łamany - wykonanie uzupełnienia zasypu wyrwy brzegowej kamieniem naturalnym.

Zasyp wyrwy prowadzony będzie bez powodowania nadmiernego mętnienia wód mogącego zaszkodzić ichtiofaunie potoku.

Roboty w korycie wykonane będą koparką z łyżką podsiębierną, a kamień do zasypu wyrwy będzie dowieziony samochodami. Samochody dowożące kamień do zasypu nie będą przemieszczać się po korycie potoku.

Koparka będzie przemieszczać się po brzegu potoku i wykona wszystkie prace związane z zasypem materiałem miejscowym wyrwy brzegowej w ilości 30 m³, oraz uzupełnienie zasypu kamieniem naturalnym w ilości 75 m³. W przypadku niemożliwości wykonania wszystkich prac zgodnie ze sztuką budowlaną z brzegu potoku, niektóre etapy prac będą wykonane w korycie potoku.

Zastosowana technologia prowadzenia robót zminimalizuje negatywny wpływ prac na koryto potoku, szczególnie zmętnienia wód.

Po zakończeniu robót teren zostanie uporządkowany i pozostawiony w stanie możliwie najbardziej zbliżonym do naturalnego.

Całość robót utrzymaniowych będzie realizowana pod nadzorem przyrodniczym, który musi zapewnić wykonawca robót.

Roboty będą prowadzone zgodnie z Postanowieniem RDOŚ w Krakowie ST-II.670.32.2021.ED z dn. 28.04.2021 r.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zdolności technicznej lub zawodowej:

1. posiadanie wiedzy i doświadczenia

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

> dla części 1:

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował co najmniej **1 robotę** budowlaną (potwierdzoną dowodami określającymi, czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazującymi, czy została

wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona) w zakresie budowy, przebudowy, remontu, zabezpieczenia rzek lub potoków, bądź usuwania szkód powodziowych na rzekach lub potokach, bądź utrzymania rzek lub potoków, o **wartości nie niższej niż 10 000,00 zł**

> dla części 2:

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował co najmniej **1 robotę** budowlaną (potwierdzoną dowodami określającymi, czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazującymi, czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona) w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji, remontu, zabezpieczenia rzek lub potoków, bądź usuwania szkód powodziowych na rzekach lub potokach, bądź utrzymania rzek lub potoków, o **wartości nie niższej niż 15 000 zł**

2. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać że na potrzeby realizacji zamówienia będzie dysponował osobą lub osobami posiadającymi kwalifikacje, wykształcenie, doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia, w szczególności:

1 osoba - na stanowisku kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie budowli hydrotechnicznych bez ograniczeń, melioracyjne bez ograniczeń, konstrukcyjno-budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Branże CPV

- > 45110000-1** - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
- > 45240000-1** - Budowa obiektów inżynierii wodnej

Pliki do pobrania

[Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Oferty doc, 100.69 KB](#)

[Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz Oferty doc, 90.5 KB](#)

[Załącznik Nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków docx,](#)

[16.83 KB](#)

[Załącznik Nr 5 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego wraz z oświadczeniami wstępnymi skła docx, 17.01 KB](#)

[Załącznik Nr 6 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej docx, 20.22 KB](#)

[Załącznik Nr 7 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym docx, 19.83 KB](#)

[Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz Osób docx, 22.71 KB](#)

[Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz Robót doc, 80.5 KB](#)

[Załącznik nr 10b do SWZ - SST Podwisiółki docx, 36.96 KB](#)

[Załącznik nr 1 do SWZ - Wzór Umowy doc, 223.5 KB](#)

[Załącznik nr 3a do SWZ - Kosztorys Ofertowy Rozdziele xlsx, 11.4 KB](#)

[Załącznik nr 3b do SWZ - Kosztorys Ofertowy Podwisiółki xlsx, 11.41 KB](#)

[RDOŚ_pot. Podwisiółki pdf, 1.4 MB](#)

[RDOŚ_pot. Rozdziele pdf, 604.14 KB](#)

[Załącznik nr 10a do SWZ - SST Rozdziele docx, 36.08 KB](#)

[SWZ - tryb podstawowy pdf, 281.02 KB](#)

[Ogłoszenie o zamówieniu pdf, 103.04 KB](#)

[Informacja o kwocie przeznaczony na realizację zadania docx, 40.51 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 28.07.2021 10:09:22

[Informacja z otwarcia ofert pdf, 445.52 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 28.07.2021 15:08:56

[Wybór najkorzystniejszej oferty pdf, 950.85 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 10.08.2021 12:38:25

Komunikaty zamawiającego

Data

Opublikowane przez

Treść

10.08.2021 12:37:34

Renata Jabłońska

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

10.08.2021 12:37:52

Renata Jabłońska

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

10.08.2021 12:38:25

Renata Jabłońska

Uzasadnienie faktyczne wyboru oferty: Oferta złożona przez ww. firmę jest ważną i niepodlegającą

odrzuconiu ofertą złożoną w postępowaniu. Na podstawie przeprowadzonych czynności badania ofert, Zamawiający stwierdził zgodność oferty złożonej przez wybranego Wykonawcę, z wymaganiami merytorycznymi i formalnymi określonymi w treści SWZ. Wykonawca potwierdził spełnianie wskazanych przez Zamawiającego warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, a także brak podstaw do wykluczenia z postępowan

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Firma WEKALL Usługi Transportowe i
Ogólnobudowlane, Hydrotechniczne i Przebicia

Pisarzowa 416
34-654 Męcina

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

 [Zarejestruj się](#)

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

 [Szybka rejestracja](#)

Posiadam już konto

E-mail lub Login

Hasło

Zapamiętaj mnie

[Przypomnij hasło](#) [Ponownie wyślij link aktywacyjny](#)

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.