

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

<https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r8331,Zakup-mobilnych-zapor-przeciwpowodziowych.html>
24.04.2024, 04:33

Strona znajduje się w archiwum.

Zakup mobilnych zapór przeciwpowodziowych

Zapytanie ofertowe

[PDF](#)
[Drukuj](#)
[Powiadom](#)
[Schowek](#)



Ogłaszający



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gryficach
Nieładzka 9
72-300 Gryfice

tel.798894892

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
SZ.ZPU.1.2811.178.2021.AM

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
06.08.2021 14:00

Termin złożenia oferty
16.08.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mobilnych zapór przeciwpowodziowych o okrągłym przekroju napelnianych wodą.

Szczegółowy zakres zamówienia określa Zapytanie ofertowe.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Informacje dodatkowe

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Branże CPV

> 18930000-7 - Worki i torby

Pytania i odpowiedzi

Data

Opublikowane przez

Treść

10.08.2021 07:37:29

Artur Wiśniewski

Szanowni Państwo,

1) W zapytania ofertowym oraz wzorze umowy, wymagane jest dostarczenie przez Wykonawcę "dokumentacji oraz atestów na produkt".

a) Przez dokumentację rozumiemy: instrukcja użytkowania i montażu, karta gwarancyjna. Prosimy o potwierdzenie lub wymienienie wymaganych dokumentów.

b) Elastyczne zapory przeciwpowodziowe są stosunkowo nową technologią, której rozwój i użytkowanie oparte jest na doświadczeniu producentów oraz korzystających. Brakuje norm na ten produkt, w związku z czym jednostki certyfikujące nie mogą nadać odpowiednich atestów i certyfikatów, które uzyskuje się spełniając wymagania normy. Prosimy zatem o odstępianie od tego zapisu lub wykazanie zakresu wymaganych atestów.

2) Czy Zamawiający zamierza łączyć ze sobą zapory doczołowo, tworząc długie linie zapór? Jeśli tak, sugerujemy dodanie do opisu rękawa łączącego. Sugerujemy również wpisanie odpowietrznika do zapory.

Dzień dobry,

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów do produktu:

- instrukcja użytkowania
- instrukcja montażu
- karta gwarancyjna
- atest

Zapory przeciwpowodziowe będą stanowić w sytuacjach kryzysowych zabezpieczenia życia i mienia oraz zminimalizowanie strat, dlatego ważnym jest aby oferowany produkt posiadał odpowiednie parametry potwierdzone atestem.

W przypadku braku atestu zapora przeciwpowodziowa musi spełniać określone poniżej warunki:

1. Trójwarstwowa tkanina wodoszczelna o gramaturze 650 g/m²
2. Wytrzymałość materiału na rozerwanie: min. 2500/2500 N /50mm, wg normy DIN EN ISO 1421/V1
3. Wytrzymałość materiału na rozdarcia: min. 250/250 N, wg. Normy DIN 53363.
4. Łączenie elementów przy użyciu ultradźwięków o wysokiej częstotliwości.

Nie przewidujemy użycia rękawa stosowanego do łączenia zapór.

10.08.2021 12:57:17

Artur Wiśniewski

Z uwagi na bardzo ogólny opis przedmiotu zamówienia przesyłam pytania w celu doprecyzowania oferty:

1. Czy Zamawiający wymaga, aby każdy odcinek zapory był wyposażony w uchwyt do przenoszenia pustej zapory, umiejscowiony na każdym z jej krańców?

Wg. aktualnych zapisów można dostarczyć zapórę bez uchwytów do jej przenoszenia, co działa na niekorzyść Zamawiającego.

2. Czy Zamawiający wymaga, aby każdy odcinek zapory był wyposażony w zawór odpowietrzający? Zawór pozwala na odprowadzenie z zapory zalegającego powietrza, podczas gdy jest ona napełniana wodą.

Wg. aktualnych zapisów można dostarczyć zapórę bez zaworu odpowietrzającego, co działa na niekorzyść Zamawiającego.

3. Czy Zamawiający wymaga, aby każdy odcinek zapory był wyposażony w worek transportowy wielokrotnego użytku z kieszonką na instrukcję obsługi?

Wg. aktualnych zapisów można dostarczyć zapórę bez worka transportowego, np. owiniętą folią typu strecz, co działa na niekorzyść Zamawiającego.

4. Czy Zamawiający dopuści dostawę zapór, które mają wlew Storz52, zamontowany bezpośrednio na zaporze?

Aktualny zapis wymaga rękawa wlewowego, który jak pokazuje doświadczenie użytkowników nie jest dobrym rozwiązaniem i często ulega uszkodzeniu mechanicznemu, z winy użytkownika. Ratownicy podświadomie ciągną za ten rękaw próbując przesunąć zapórę, uszkadzając rękaw mechanicznie. Uszkodzona w ten sposób zapora podlega naprawie pozagwarancyjnej, a co gorsza nie może być użyta podczas działań p. powodziowych.

Dzień dobry,

Ad. 1

Każdy odcinek zapory powinien posiadać uchwyty na jej krańcach umożliwiające przenoszenie.

Ad. 2

Zapora powinna być wyposażona w zawór odpowietrzający.

Ad. 3

Każdy odcinek zapory powinien zostać wyposażony w worek transportowy.

Ad. 4

Dopuszczamy dostawę zapór z wlewem Storz52 zamontowanym bezpośrednio na zaporze.

Pliki do pobrania

[Zaytanie ofertowe pdf, 2.19 MB](#)

[Zał. nr 2 Zlecenie wykonania dostawy pdf, 180.33 KB](#)

[Zał. nr 1 Formularz ofertowy docx, 19.27 KB](#)

[Informacja z otwarcia ofert pdf, 119.73 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 16.08.2021 13:52:45

[Wybór najkorzystniejszej oferty pdf, 986.45 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 19.08.2021 13:30:05

Komunikaty zamawiającego

Data

Opublikowane przez

Treść

19.08.2021 13:30:05

Agnieszka Kuźmicka

Zakup mobilnych zapór przeciwpowodziowych

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

P.P.U.H. Supron1 Spółka Jawna Zenon Piasny
Zygmunt Czarnota

Kluczewska 3
32-300 Olkusz

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

 [Zarejestruj się](#)

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

 [Szybka rejestracja](#)

Posiadam już konto

E-mail lub Login

Hasło

Zapamiętaj mnie

[Przypomnij hasło](#) [Ponownie wyślij link aktywacyjny](#)

Postępowanie prowadzone **z wyłączeniem** przepisów Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.