

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

<https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r8985,Remont-dla-utrzymania-klasy-koszarki-Jola.html>
27.04.2024, 07:15

Strona znajduje się w archiwum.

„Remont dla utrzymania klasy koszarki Jola”

Tryb podstawowy

[PDF](#)
[Drukuj](#)
[Powiadom](#)
[Schowek](#)



Ogłaszający



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Sienkiewicza 2
44-100 Gliwice

tel.32 / 231 64 31 wew. 11

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
GL.ROZ.2810.82.2021.EWK

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
08.09.2021 16:00

Termin składania ofert
20.09.2021 10:00

Termin otwarcia ofert
20.09.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest **usługa** polegająca na wykonaniu zadania pn.:
„Remont dla utrzymania klasy koszarki Jola”

W ramach przedmiotowego zadania przewiduje się wykonanie n/w prac:

1. Przejęcie jednostki pływającej nastąpi w miejscu postoju, tj. w m. Kędzierzyn-Koźle,

przedstawiciele zamawiającego i wykonawcy protokolarnie przekażą/przejmą jednostkę do

remontu; stan zapełnienia zbiorników musi być koniecznie wpisany: zbiorniki wodne, paliwowe, balastowe oraz fekalii.

Wykonawca na własny koszt zapewni transport jednostki z miejsca postoju do miejsca remontu i jego powrotu.

Wydokowanie jednostki i czynności z tym związane leżą po stronie Wykonawcy:

- Zacumowanie, założenie trapu
- Podłączenie zasilania elektrycznego z nabrzeża
- Zabezpieczenie pod względem bhp i p.poż.

– Zabezpieczenie wywozu śmieci i ich utylizacja
Ogłędziny kadłuba, steru, śruby napędowej – po wydokowaniu.

2. Dane techniczne jednostki:

Koszarka JOLA typ barka pchana o nr. rej. KŻ-03-018 stacjonuje w awanporcie
górnym śluzy

Kłodnica na Kanale Gliwickim.

Została zbudowana w Stoczni Remontowej Sandomierz w roku 1980.

Główne parametry jednostki:

- Długość całkowita $L_c = 24,8$ m.
- Szerokość całkowita $B_c = 5,80$ m.
- Wysokość do najwyższej części nierozbieralnej $H = 3,30$ m.
- Max. zanurzenie $T = 0,65$ m.
- Wyporność $\sim 80,753$ m³.
- Kadłub jednostki stalowy.

3. Zakres robót:

- Wymiana odbojnic burtowych, dziobowej i rufowej na gumowe
- Czyszczenie kadłuba, pokładu i barierek ochronnych na pokładzie wraz z malowaniem zestawem epoksydowym
- Wymiana okładzin przypór do pchania na gumowe
- Malowanie znaków pomiarowych, tablic, numerów
- Przegląd i konserwacja urządzenia kotwicznego z wymianą liny kotwicznej
- Naprawa wylotu ścieków wody sanitarnej z umywalek
- Wykonanie prób szczelności instalacji i zbiornika fekalii wraz z usunięciem nieszczelności.

Stan istniejący:

Jednostka była budowana pod nadzorem PRS, obecnie posiada ważny dokument bezpieczeństwa, tj. Wspólnotowe Świadczenie Zdolności Żeglugowej, wydane przez Dyrektora UŻŚ w Kędzierzynie-Koźlu z terminem ważności do 05.10.2021 r.

Cel remontu:

Zadaniem remontu jest jego przeprowadzenie remontu oraz uzyskanie dokumentu z przeglądu dla przedłużenia Wspólnotowego Świadczenia Zdolności Żeglugowej na okres 5 lat, w oparciu o wymogi Dyrektywy 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 12 grudnia 2006 r.

Wszelkie koszty związane z uzyskaniem powyższych dokumentów ponosi Wykonawca.

Wniosek do Komisji Inspekcyjnej lub uprawnionego Podmiotu Inspekcyjnego oraz koszt przeglądu leży po stronie Wykonawcy.

W cenie oferty należy uwzględnić również koszt transportu jednostki z miejsca postoju do miejsca remontu i z powrotem.

Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest również:

- Sprawować nadzór nad remontem
- Złożyć wniosek do Komisji Inspekcyjnej lub uprawnionego Podmiotu Inspekcyjnego dla przedłużenia Wspólnotowego Świadcstwa Zdolności Żeglugowej przez Inspektora jednostki inspekcyjnej uprawnionej przez Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu
- Przedłożyć zamawiającemu świadectwa klasy lub zaświadczenia z przeglądu

Minimalny okres gwarancji zamówienia wymagany przez Zamawiającego na prace objęte przedmiotem umowy, na urządzenia cumownicze i kotwiczne, prace remontowe, oraz prace kadłubowe licząc od daty końcowego odbioru wynosi **36 miesięcy**. Wykonawca przekaze Zamawiającemu gwarancję na powłoki malarskie wystawione przez producenta farb (okres gwarancji na powłoki malarskie nie może być krótszy niż 5 lat).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres oraz wymagania formalne i techniczne zostały określone w **Załączniku Nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia** oraz w **Przedmiarze robót stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ**.

Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia przedstawiono we **Wzorze umowy stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 7** do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia

Określenie warunku:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się posiadaniem doświadczenia umożliwiającego realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał:

co najmniej 1 usługę polegającą na remoncie lub przeglądzie klasowym jednostek pływających (np. pchacze, barki) o wartości min. 50 000,00 zł brutto.

Jako wykonanie usługi należy rozumieć wykonanie i zakończenie robót potwierdzone świadectwem przejęcia lub protokołem odbioru końcowego.

Uwaga: Wykonawca wskaże wykonane usługi wraz z podaniem ich wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały one wykonane, z załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

2. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Określenie warunku:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się dysponowaniem osobami zdolnymi do realizacji przedmiotowego zamówienia (osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia), posiadającymi odpowiednie uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. W tym:

1. 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych lub posiadającą kwalifikacje wymagane przy dozorcze nad eksploatacją urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa

oraz

2. 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub posiadającą kwalifikacje wymagane przy dozorcze nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały określone we Wzorze umowy stanowiącym **Załącznik nr 7 do SWZ.**

Informacje dodatkowe

Wizja w terenie: Zaleca się, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty dokonał wizji lokalnej i wyjaśnił ewentualne wątpliwości poprzez zadanie pytań związanych z realizacją zamówienia. Zamawiający dysponuje dokumentacją z przeprowadzonej weryfikacji stanu technicznego koszarki JOLA z czerwca 2021r., która jest dostępna do wglądu w siedzibie Nadzoru Wodnego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Chełmońskiego 1, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z przedstawicielem Wykonawcy - Panem Krzysztofem Kubowiczem pod nr tel. +48 (77) 482 04 05. Wszelkie pojawiające się w trakcie wizji lokalnej pytania i wnioski wykonawców winny zostać przesłane w formie elektronicznej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Zakupowej - zwanej dalej „Platformą” - pod adresem: <http://www.przetargi.wody.gov.pl/>

Branże CPV

- 50200000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych, kolei, sprzętu drogowego i morskiego

Pliki do pobrania

[Głoszenie o zamówieniu pdf, 132.84 KB](#)

[SWZ pdf, 1.04 MB](#)

[Załącznik nr 1 do SWZ_Opis Przedmiotu Zamówienia pdf, 125.46 KB](#)

[Załącznik nr 2 do SIWZ_Formularz Oferty docx, 31.01 KB](#)

[Załącznik nr 3 do SWZ_Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału docx, 18.26 KB](#)

[Załącznik nr 4 do SWZ_Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby docx, 19.28 KB](#)

[Załącznik Nr 5 do SWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej docx, 17.62 KB](#)

[Załącznik nr 6 do SWZ_Przedmiar robót pdf, 87.51 KB](#)

[Załącznik nr 7 do SWZ_Wzór umowy pdf, 283.79 KB](#)

[Załącznik nr 8 do SWZ_Oświadczenie o aktualności informacji docx, 16.55 KB](#)

[Załącznik nr 9 do SWZ_Wykaz Usług docx, 19.17 KB](#)

[Załącznik nr 10 do SWZ_Wykaz osób docx, 20.79 KB](#)

[Załącznik nr 11 do SWZ_Oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa docx, 15.92 KB](#)

[Informacja z otwarcia ofert pdf, 86.88 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 20.09.2021 16:41:33

[Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pdf, 175.77 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 28.09.2021 16:11:16

Komunikaty zamawiającego

Data

Opublikowane przez

Treść

12.10.2021 14:13:57

Elżbieta Witkowska-Kwitek

Wybór najkorzystniejszej oferty

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

P.W. "ATUT" s.c. Stocznia Januszkowice

Lesiany 1
47-330 Januszkowice

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

 [Zarejestruj się](#)

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

 [Szybka rejestracja](#)

Posiadam już konto

E-mail lub Login

Hasło

Zapamiętaj mnie

[Przypomnij hasło](#) [Ponownie wyślij link aktywacyjny](#)

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.