

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

<https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r9149,Roboty-budowlane-utrzymaniowe-na-terenie-Nadzoru-Wodnego-Nowy-Targ-czesc-1-Drobn.html>
30.04.2024, 21:22

Strona znajduje się w archiwum.

„Roboty budowlane, utrzymaniowe na terenie Nadzoru Wodnego Nowy Targ” część 1 „Drobne prace utrzymaniowe na rzekach i potokach na terenie Nadzoru Wodnego Nowy Targ” część 2 „Remont zabudowy regulacyjnej na pot. Hałuszowskim w km 0+000-0+060 w m. Hałuszowa, gm. Krościenko n/Dunajcem, pow. nowotarski, woj. małopolskie”

Tryb podstawowy

[PDF](#)
[Drukuj](#)
[Powiadom](#)
[Schowek](#)



Część 1: „Drobne prace utrzymaniowe na rzekach i potokach na terenie Nadzoru Wodnego Nowy Targ”

[Przejdź do postępowania głównego](#)

Ogłaszający



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków

tel.18 441 37 89 wew. 28

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
KR.ROZ.2810.151.2021

Numer części
KR.ROZ.2810.151.2021

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
20.09.2021 15:00

Termin składania ofert
05.10.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Część 1:

„Drobne prace utrzymaniowe na rzekach i potokach na terenie Nadzoru Wodnego Nowy Targ”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odcinkowych robót utrzymaniowych na dwóch potokach na terenie Nadzoru Wodnego w Nowym Targu tj.: potoku Wielki Rogoźnik w m. Rogoźnik i potoku Leśnica w m. Leśnica - Groń polegających na zasypie wyryw brzegowych oraz wyrwy dennej dowiezionym naturalnym kamieniem łamanym typu ciężkiego (głazy o średnicy $\phi > 1,0\text{m}$). Odpowiednio na potoku Wielki Rogoźnik wykonany zostanie zasyp wyrwy brzegowej na długości 92mb, a na potoku Leśnica zasyp dwóch wyryw brzegowych o długości 35m i 7m oraz wyrwy dennej o szerokości 7 m i długości 3m.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonane zadań o roboczych nazwach:

- a. „Zasyp wyrwy brzegowej na potoku Wielki Rogoźnik w km 8+600-8+750 w m. Rogoźnik, gm. Nowy Targ, pow. nowotarski, woj. małopolskie.”
- b. „Zasyp wyryw brzegowych i dennych na pot. Leśnica w km 14+500-14+570 w m. Leśnica - Groń, gm. Bukowina Tatrzańska, pow. tatrzański, woj. małopolskie.”

Prace będą prowadzone za pomocą sprzętu mechanicznego - koparki podsiębiernej oraz samochodów ciężarowych samowładowczych przystosowanych do przewożenia niezbędnych materiałów (naturalnego kamienia łamanego, wikliny)

Materiał, który posłuży do zasypu wyrwy zostanie w całości dowieziony z zewnątrz (kamień naturalny).

Dla przedmiotowego zadania planowany jest następujący zakres prac:

potok Wielki Rogoźnik w km 8+600-8+750 w m. Rogoźnik

- Ułożenie ścieli faszynowej o grubości min. 10cm pod pryzmę z kamienia łamanego z częściowym wykorzystaniem materiału z wywrotów drzew. Powierzchnia ścieli $F=322,00\text{m}^2$.
- Częściowy zasyp wyrwy brzegowej na długości 92mb naturalnym kamieniem

łamanym typu ciężkiego (głazy o średnicy $\phi \geq 1,0\text{m}$) z jednoczesnym formowaniem i klinowaniem przyzmy - założone stężenie średnie $F=3,0\text{m}^3/\text{mb}$. Kubatura kamienia $V=276,00\text{m}^3$.

- > Pełnienie nadzoru przyrodniczego.

potok. Leśnica w km 14+500-14+570 w m. Leśnica - Groń

- > Ułożenie ścieli faszynowej o grubości min. 10cm pod przyzmy z kamienia łamanego. Powierzchnia ścieli $F=126,00\text{m}^2$.
- > Zasypanie wyryw brzegowych na łącznej długości 42mb i wyrwy dennej o wym. 7mx3m naturalnym kamieniem łamanym typu ciężkiego (głazy o średnicy $\phi \geq 1,0\text{m}$) z jednoczesnym formowaniem i klinowaniem przyzm. Kubatura kamienia $V=115,50\text{m}^3$.
- > Pełnienie nadzoru przyrodniczego.

Po zakończeniu robót teren zostanie uporządkowany i pozostawiony w stanie możliwie najbardziej zbliżonym do naturalnego.

Do wykonania prac utrzymaniowych posłużą wyłącznie materiały naturalne, tj.:

- > ściel faszynowa, wywroty drzew,
- > kamień naturalny łamany o średnicy $\phi \geq 1,0\text{m}$.

Roboty będą prowadzone zgodnie z przyjętymi bez sprzeciwu (Postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie znak: OP.670.229.2021.GZ z dnia 11.08.2021 r. oraz znak: OP.670.224.2021.GZ z dnia 16.08.2021 r.) zgłoszeniami prowadzenia działań do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 08.07.2021 r. oraz 09.07.2021 r.

Część 2:

„Remont zabudowy regulacyjnej na pot. Hałuszowskim w km 0+000-0+060 w m. Hałuszowa, gm. Krościenko n/Dunajcem, pow. nowotarski, woj. małopolskie”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót konserwacyjnych żłobu kamienno - betonowego o długości 30mb wraz ze stopniem wlotowym stanowiących zabudowę ujściowego odcinka pot. Hałuszowskiego w m. Hałuszowa. Prace polegać będą na uzupełnieniu ubytków w konstrukcji żłobu oraz stopnia poprzez zabudowę ich brukiem kamiennym na podbudowie betonowej i samym betonem oraz uzupełnieniu spoinowania. Przed przystąpieniem do robót kamieniarsko-betonowych w pierwszej kolejności usunięty zostanie materiał zwirowy i odpady zalegające w dnach i na ścianach zabudowy. Po odsłonięciu murów i dna wykonane zostanie oczyszczenie hydrodynamiczne powierzchni

zabudowy z porostów mchów i traw oraz usunięte zostaną przy pomocy narzędzi ręcznych luźne spoiny wypełniające przestrzenie pomiędzy okładziną kamienną.

Dla przedmiotowego zadania planowany jest następujący zakres prac:

- > Usunięcie materiału zwirowego i odpadów zalegających w dnie i na ścianach żłobu wraz utylizacją - 9,80m³;
- > Oczyszczenie powierzchni żłobu oraz korpusu stopnia z porostów metodą hydrodynamiczną oraz usunięcie humusu i luźnych spoin przy użyciu drobnych narzędzi ręcznych (przygotowanie do spoinowania) - 149,0m²;
- > Uzupełnienie ubytków w konstrukcji żłobu oraz stopnia wraz ze spoinowaniem - bruk kamienny gr. 20-40cm na podbudowie z betonu C25/30 - 42,0m²;
- > Uzupełnienie betonu w konstrukcji stopnia - beton C25/30 - 6,0m³.
- > Uzupełnienie ubytków spoinowania w konstrukcji żłobu i stopnia - 149,0m²
- > Pełnienie nadzoru przyrodniczego.

Do wykonania prac posłużą następujące materiały:

- > kamień łamany sortowany grubości 20÷40cm, ze skał twardych, niezwiertzałych. Forma, rodzaj i kształty kamienia powinny być dostosowane do kamienia wbudowanego w istniejącej obiekty,
- > beton hydrotechniczny klasy C25/30,
- > zaprawą cementową marki nie mniejszej niż M15.

Roboty będą prowadzone zgodnie z przyjętym bez sprzeciwu (Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie znak: OP.670.173.2021.PN z dnia 01.07.2021 r.) zgłoszeniem prowadzenia działań do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 27.05.2021 r.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z SWZ

Branże CPV

- > 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
- > 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej
- > 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

➤ 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Pliki do pobrania

[Załącznik nr 8b do SWZ - SST_Remont zabudowy regulacyjnej na pot. Hałuszowskim w km 0+000-0+060 doc, 121 KB](#)

[Załącznik nr 1 do SWZ - Projekt umowy pdf, 384.43 KB](#)

[Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz_Oferty doc, 107.5 KB](#)

[Załącznik Nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków docx, 16.83 KB](#)

[Załącznik Nr 5 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego wraz z oświadczeniami wstępnymi skła docx, 17.2 KB](#)

[Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz Robót doc, 81 KB](#)

[Załącznik nr 7 do SWZ - Wykaz Osób docx, 22.07 KB](#)

[Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - projekt docx, 87.62 KB](#)

[Załącznik nr 3b do SWZ - kosztorys ofertowy - Remont zabudowy regulacyjnej na pot. Hałuszowskim w km 0+000-0+060 xlsx, 12.83 KB](#)

[Załącznik nr 8a do SWZ - SST_pot. Leśnica w km 14+500-14+570 w m. Leśnica - Groń, doc, 119.5 KB](#)

[Załącznik nr 8a do SWZ - SST_pot. Wielki Rogoźnik w km 8+600-8+750 w m. Rogoźnik doc, 117 KB](#)

[cz.1_Zgłoszenie do RDOŚ - pot. Wielki Rogoźnik w km 8+600-8+750 w m. Rogoźnik pdf, 2.67 MB](#)

[cz.2_Postanowienie RDOŚ pot. Hałuszowski w km 0+000-0+060 w m. Hałuszowa pdf, 179.44 KB](#)

[cz.2_Zgłoszenie do RDOŚ_pot. Hałuszowski w km 0+000-0+060 w m. Hałuszowa pdf, 2.08 MB](#)

[cz.1_Postanowienie RDOŚ pot. Leśnica w km 14+500-14+570 w m. Leśnica - Groń pdf, 229.67 KB](#)

[cz.1_Postanowienie RDOŚ pot. Wielki Rogoźnik w km 8+600-8+750 w m. Rogoźnik pdf, 3.07 MB](#)

[cz.1_Zgłoszenie do RDOŚ - pot. Leśnica w km 14+500-14+570 w m. Leśnica - Groń pdf, 2.51 MB](#)

[cz.1_Mapa pogładowa_pot. Leśnica w km 14+500-14+570 w m. Leśnica - Groń pdf, 414.83 KB](#)

[cz.1_Mapa pogładowa_pot. Wielki Rogoźnik w km 8+600-8+750 w m. Rogoźnik pdf, 401.16 KB](#)

[cz.2_Mapa pogładowa_pot. Hałuszowski w km 0+000-0+060 w m. Hałuszow pdf, 469.59 KB](#)

[SWZ - KR.ROZ.2810.151.2021 pdf, 14.23 MB](#)

[Ogłoszenie o zamówieniu pdf, 133.79 KB](#)

[Załącznik nr 3a do SWZ - kosztorys ofertowy - pot Wielki Rogoźnik oraz pot. Leśnica xlsx, 12.77 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 21.09.2021 12:59:24

[Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zadania docx, 40.61 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 05.10.2021 10:14:18

[Informacja z otwarcia ofert pdf, 408.75 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 05.10.2021 15:21:55

[Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - cz. 1 pdf, 531.14 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 07.10.2021 14:27:04

[Informacja o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania - cz. 2 pdf, 349.17 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 13.10.2021 15:18:43

Komunikaty zamawiającego

Data

Opublikowane przez

Treść

21.09.2021 13:00:27

Renata Jabłońska

Zamawiający zamieszcza poprawiony kosztorys ofertowy na część nr 1 zamówienia

13.10.2021 15:21:49

Renata Jabłońska

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część nr 1

13.10.2021 15:22:50

Renata Jabłońska

Informacja - część nr 2

13.10.2021 15:23:19

Renata Jabłońska

Zawiadomienie o wyniku zamówienia

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

PBM Sułkowscy Sp. J.

Fabryczna 1 /D

34-600 Limanowa

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

 [Zarejestruj się](#)

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

 [Szybka rejestracja](#)

Posiadam już konto

E-mail lub Login

Hasło

Zapamiętaj mnie

[Przypomnij hasło](#) [Ponownie wyślij link aktywacyjny](#)

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.